Торговое наименование лекарственного препарата: Дюфалайт (Duphalyte).
Международное непатентованное наименование: витамины группы В, электролиты, аминокислоты.
Лекарственная форма: раствор для инъекций.
Лекарственный препарат в 1 мл раствора содержит, не менее:
витамины
аминокислоты и питательные вещества
Витамин В1
0,10 мг
Декстроза
45,56 мг
DL-Триптофан
0.01 мг
Витамин В2
0,04 мг
L-Аргинин
0,025 мг
DL-Валин
0,05 мг
Витамин В6
0,10 мг
L-Цистеин
0,01 мг
вспомогательные вещества
Витамин В12
0,05 мкг
Глутамат натрия
0,04 мг
Никотинамид
1,50 мг
L-Гистидин
0,01 мг
Метил парабен
1,80 мг
d-Пантенол
0,05 мг
L-Изолейцин
0.01 мг

Пропил парабен
0,20 мг

электролиты
L-Лейцин
0,04 мг
Фенол
0,10 мг
L-Лизин
0,03 мг
ЭДТА
0,15 мг
Кальция хлорид
0,23 мг
L-Метионин
0,01 мг
Ацетат натрия
2,50 мг
Магния сульфат
0,29 мг
DL-Фенилаланин
0,03 мг
Лимонная кислота
регулятор pH
Калия хлорид
0,20 мг
L-Треонин
0,02 мг
Вода для инъекций
до 1 мл
Дюфалайт не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.
По внешнему виду Дюфалайт представляет собой прозрачный водный раствор желтого цвета.
Дюфалайт выпускают расфасованным по 500 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости, которые герметично укупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.
Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом,

защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 оС до 20 оС.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения составляет 2 года от даты производства.
После отбора из флакона части препарата, при условии соблюдения правил асептики и указанных условий хранения, его можно использовать многократно, в течение 28 дней.
Запрещается применять Дюфалайт после истечения срока годности.
Препарат хранят в местах, недоступных для детей.
Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дюфалайт относится к группе средств поддерживающей терапии ослабленных животных или животных, имеющих дегидратацию.
Дюфалайт можно использовать в тех случаях, когда оральное использование лекарственных средств затруднено.
Применение лекарственного средства продуктивным животным и птице на протяжении периода откорма улучшает показатели роста, усвоение корма и, стабилизируя электролитный баланс, снижает смертность цыплят.
Дюфалайт содержит витамины группы В, нормализующие функции энзимов; аминокислоты, которые являются доступным материалом для синтеза белков, эритропоэза и транспорта гормонов; декстрозу, необходимую для снабжения организма энергией, и электролиты – для возмещения потерянных организмом солей.
При внутривенном, подкожном и внутрибрюшинном введении лекарственного средства, действующие вещества, входящие в состав Дюфалайта быстро и полностью абсорбируются.
Выводится препарат из организма главным образом с мочой и желчью.
Инъекцию Дюфалайта можно применять также для профилактики стресса при транспортировке или перемещении животных и птицы
Дюфалайт по степени воздействия на организм относится к безопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Дюфалайт применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов, нарушении белкового обмена, повышения резистентности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, а также кошек и собак.

Запрещается применять препарат при индивидуальной повышенной чувствительности животных к его компонентам.

Лекарственный препарат вводят, используя следующие способы введения и дозы:

Вид животных
Способ введения
Доза
лошади

медленно внутривенно
до 100,0 мл на 50 кг массы животного
жеребята: до 30,0 мл на 5 кг массы животного
крупный рогатый скот
медленно внутривенно, подкожно, внутрибрюшинно;
до 100,0 мл на 50 кг массы животного
телята: до 30,0 мл на 5 кг массы животного
свиньи
медленно внутривенно, подкожно, внутрибрюшинно;
до 100,0 мл на 50 кг массы животного
поросята: до 30,0 мл на 5 кг массы животного
собаки

медленно внутривенно, подкожно
до 50,0 мл на 5 кг массы животного
кошки
медленно внутривенно, подкожно
до 50,0 мл на 5 кг массы животного
цыплята
подкожно
0,5-1,0 мл на цыпленка

Дюфалайт может использоваться в период беременности и лактации.

Симптомы передозировки не установлены.

Особенностей действия при начале введения и отмене препарата

не выявлено.
Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести ее как можно скорее. Далее курс лечения необходимо возобновить в предусмотренных инструкцией дозировках и схеме применения
При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В случае проявления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и симптоматическое лечение.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не установлено.
Продукцию животноводства после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения. При работе с препаратом запрещается пить, курить, принимать пищу. По окончании работы с препаратом следует вымыть руки водопроводной водой с мылом.
При случайном контакте лекарственного препарата с кожей и слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Дюфалайтом. В случае проявления аллергической реакции или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).
Пустую упаковку из-под лекарственного средства запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Организация-производитель: Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.
Ctra. de Camprodon, s/n., Finca La Riba, Vall de Bianya, 17813

Gerona, Испания

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»