

Мазь ЯМ БК

Мазь ЯМ БК является высокоэффективным комбинированным препаратом наружного применения с акарицидным и противогрибковым действием.

В состав мази ЯМ БК входят следующие составляющие и вспомогательные компоненты:

- Салициловая кислота;
- Цинка оксид;
- Сера;
- Дистиллированная вода;
- Деготь;
- Скипидар;
- Ветеринарный или медицинский вазелин;
- Лизол;
- Каменноугольный бесфенольный креолин;
- Ланолин.

Выпускается в полимерных банках.

Описание препарата Мазь ЯМ БК

За счет своих вяжущих, антисептических и кератолитических свойств, Мазь ЯМ БК активно уничтожает псороптоидных и саркоптоидных клещей, которые являются возбудителями трихофитии и чесотки.

Лекарственный препарат не оказывает сенсibiliзирующих и местнораздражающих действий, а по степени своего воздействия на организм животных принадлежит к малоопасным веществам.

Показания к применению Мази ЯМ БК

Назначают Мазь ЯМ БК животным для лечения следующих заболеваний:

- Дерматиты;
- Трихофитии;
- Экземы.

Противопоказания к применению Мази ЯМ БК

Повышенная индивидуальная чувствительность животных к составляющим лекарственного препарата является противопоказанием к его применению.

Побочные действия и передозировка Мази ЯМ БК

При правильном использовании лекарственного препарата побочных действий не наблюдается.

Инструкция по применению Мази ЯМ БК

Тонким слоем наносят Мазь ЯМ БК на пораженные участки кожи, захватывая от 2 см до 4 см вокруг них, втирая в обрабатываемую поверхность, без предварительного выстригания шерсти и удаления корочек.

Обрабатывают пораженные участки 1 - 2 раза в сутки на протяжении 1 - 1,5 недель.

По истечении 1,5-недельного срока лечения на пораженных участках наблюдается рост волосяного покрова, и они освобождаются от корочек.

Через 240 часов после последней обработки мазью, проводят контрольное макроскопическое исследование. Лечение мазью ЯМ БК повторяют в случае обнаружения у животных возбудителей заболевания.

Использования других лекарственных средств при применении мази ЯМ БК не запрещается.

При использовании лекарственного препарата строго соблюдается личная гигиена и инструкция работы с лекарствами для животных.

Строго запрещается использовать пустую тару из-под Мази ЯМ БК для употребления в быту, она подлежит утилизации.

Мазь ЯМ БК

Мазь от серого до коричневого разных оттенков цвета.

	100 г
сера	10 г
цинка оксид	10 г
салициловая кислота	3 г

Вспомогательные вещества: вазелин медицинский или ветеринарный, ланолин, лизол или креолин бесфенольный каменноугольный, скипидар, деготь, вода дистиллированная.

Расфасована по 50, 100, 150, 350, 450, 500, 550 г и 1 кг в герметично закрытые стеклянные банки соответствующей вместимости с навинчивающимися пластмассовыми крышками или полимерные банки с крышкой контроля первого вскрытия. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием наименования организации- производителя, ее адреса и товарного знака, лекарственной формы, названия лекарственного средства, названия и содержания действующих веществ, номера серии,

даты изготовления, массы нетто, номера государственной регистрации, срока годности, надписей «Для животных» и «Защищен патентом РФ», знака регистрации ®, способа применения, информации о сертификации, условий хранения, обозначения настоящего стандарта и снабжают инструкцией по применению.

Фармакологические (биологические) свойства и эффекты

Комбинированный препарат для наружного применения с противогрибковым и акарицидным действием. Мазь ЯМ БК® обладает антисептическим, кератолитическим, вяжущим свойствами. Не оказывает местнораздражающего и сенсибилизирующего действия.

По степени воздействия на организм Мазь ЯМ БК® относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007).

Показания к применению препарата МАЗЬ ЯМ БК®

Лечение животных:

— экзема, дерматиты, вызванные саркоптоидными и псороптоидными клещами;

— трихофития.

Порядок применения

Мазь ЯМ БК® наносят тонким слоем на пораженный участок кожи и на 2-4 см вокруг него без предварительного удаления корочек и выстригания шерсти. При этом мазь слегка втирают в обрабатываемую поверхность. Пораженные участки обрабатывают 1-2 раза в сутки в течение 7-10 дней. На 7-10 сутки лечения пораженные участки освобождаются от корочек, и на них наблюдается рост волос. Контрольные микроскопические исследования соскобов проводят через 10 суток после последней обработки. При обнаружении у животного возбудителей заболевания лечение повторяют.

Применение Мази ЯМ БК® не исключает использования других лекарственных средств.

обочные эффекты

Мазь ЯМ БК® не вызывает у животных побочного действия и осложнений при применении в соответствии с показаниями и рекомендуемыми дозами.

Противопоказания к применению препарата МАЗЬ ЯМ БК®

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Особые указания и меры личной профилактики

Продукты животноводства во время и после применения Мази ЯМ БК® используют без ограничений.

Меры личной профилактики

При работе с Мазью ЯМ БК® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для животных.

Запрещается использовать банки из-под Мази ЯМ БК® для пищевых и бытовых целей.

Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 0° до 30°С. Срок годности - 1 год.