



Суrolан – комплексное лекарственное средство, предназначенное для лечения отитов у кошек и собак грибковой, бактериальной и паразитарной этиологии. Препарат выпускается в форме сиропообразной суспензии со слабым специфическим запахом.

Состав препарата Суrolан.

В качестве действующих веществ содержит:

- миконазол нитрат,

- полимиксин В сульфат,

- ацетат преднизолона.

Миконазола нитрат – синтетическое производное имидазола, обладает выраженным противогрибковым эффектом и бактерицидными свойствами против грамположительных бактерий. Полимиксин В – антибиотик с выраженным действием против грамотрицательных бактерий. Преднизолон ацетат – глюкокортикоид с выраженным противовоспалительным и противоаллергическим действием.

Показания к применению.

Лечение отитов и дерматита у собак и кошек вызванных:

- дрожжами и грибами (*Microsporum* spp., *Candida* spp., *Malassezia pachydermatis*);
- грамположительными бактериями (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.);
- грамотрицательными бактериями (*Escherichia coli*, *Pseudomonas* spp.);
- ушными клещами (*Otodectes cynotis*).

Дозировка

При лечении отитов препарат применяют в дозе 3-5 капель в каждое ухо два раза в день. Курс определяется лечащим врачом. При хронических отитах возможен длительный курс применения препарата – до 3-4 недель.

При лечении дерматитов препарат наносят на пораженную кожу 2 раза в день 10-14 дней.

Противопоказания

Не использовать для животных с перфорированными барабанными перегородками и в случаях повышенной индивидуальной реакции на входящие в препарат компоненты.

Форма выпуска

Флакон 15 мл

Флакон 30 мл